

La Norma Europea EN131.7 non consente lo sbarco dalla piattaforma su altre superfici. Nel caso venga utilizzata per sbarcare la scala è da considerarsi a norma italiana D.Lgs.81/2008 ma non europea EN131.



OPTIONAL:
PROTEZIONE E
SICUREZZA A
360°



VIDEO

sgabelli
da 2 a 5 gradini



scale senza sbarchi
da 6 a 10 gradini



45°

Sgabelli e scale professionali per l'accesso su automezzi, pianali, vagoni ferroviari, piani rialzati, aeromobili, o macchinari in genere. Concepiuti per utilizzo intensivo sono molto robusti e resistenti, costruiti in alluminio estruso nervato e saldato a TIG. L'operatore può scegliere la larghezza e l'altezza adatte alle proprie esigenze di accesso.



IkaroG100 4WD con gradini e piattaforma in alluminio grigliato

RUOTE OPTIONAL SU TUTTI I MODELLI:

- 2 Ruote piene Ø 260 (IKARO P)
- 4 Ruote piene Ø con freno (IKARO PP)
- (vedi Sgabelli Ikaro nelle pagine seguenti)

LEGENDA DISEGNI A B C D

A (Sbarco frontale):

protezione su 2 lati che include 2 corrimani + 2 parapetti laterali con fermapièdi

B (0 sbarchi): protezione su 3 lati che include anche il parapetto frontale con fermapièdi

C (1 sbarco laterale):

Include 2 corrimani + 1 parapetto frontale + 1 parapetto laterale

D (2 sbarchi laterali): destro e sinistro. Include 2 corrimani + 1 parapetto frontale

IKARO CON CORRIMANI E PARAPETTI (2 RUOTE STANDARD Ø mm 125)

CONFORME
D.Lgs.
81/08




ISO 9000
EN ISO
9006

gradini in alluminio estruso

gradini in alluminio grigliato


SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40

Gradini n. Altezza (piattaforma piatt. inclusa)	Larg. totale	Peso	Volume	dimensioni trasporto	mm	IKARO60 EURO		IKAROG60 EURO	
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/A	SIKARO602/B	SIKAROG602/A	SIKAROG602/B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/A	SIKARO603/B	SIKAROG603/A	SIKAROG603/B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/A	SIKARO604/B	SIKAROG604/A	SIKAROG604/B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/A	SIKARO605/B	SIKAROG605/A	SIKAROG605/B



IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60

Gradini n. Altezza (piattaforma piatt. inclusa)	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60 EURO		IKAROG60 EURO		
					(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60A	SIKARO602/60B	SIKAROG602/60A	SIKAROG602/60B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60A	SIKARO603/60B	SIKAROG603/60A	SIKAROG603/60B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60A	SIKARO604/60B	SIKAROG604/60A	SIKAROG604/60B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60A	SIKARO605/60B	SIKAROG605/60A	SIKAROG605/60B
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60A	SIKARO606/60B	SIKAROG606/60A	SIKAROG606/60B
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60A	SIKARO607/60B	SIKAROG607/60A	SIKAROG607/60B
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60A	SIKARO608/60B	SIKAROG608/60A	SIKAROG608/60B
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60A	SIKARO609/60B	SIKAROG609/60A	SIKAROG609/60B
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60A	SIKARO610/60B	SIKAROG610/60A	SIKAROG610/60B



IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI

Gradini n. Altezza (piattaforma piatt. inclusa)	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60 EURO		IKAROG60 EURO		
					(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60C	SIKARO602/60D	SIKAROG602/60C	SIKAROG602/60D
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60C	SIKARO603/60D	SIKAROG603/60C	SIKAROG603/60D
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60C	SIKARO604/60D	SIKAROG604/60C	SIKAROG604/60D
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60C	SIKARO605/60D	SIKAROG605/60C	SIKAROG605/60D
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60C	SIKARO606/60D	SIKAROG606/60C	SIKAROG606/60D
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60C	SIKARO607/60D	SIKAROG607/60C	SIKAROG607/60D
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60C	SIKARO608/60D	SIKAROG608/60C	SIKAROG608/60D
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60C	SIKARO609/60D	SIKAROG609/60C	SIKAROG609/60D
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60C	SIKARO610/60D	SIKAROG610/60C	SIKAROG610/60D



IKARO CON CORRIMANI E PARAPETTI (RUOTE Ø mm 125)

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40						gradini in alluminio estruso		gradini in alluminio grigliato		 	
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80 EURO		IKAROG80 EURO			
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi		
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/A	SIKARO802/B	SIKAROG802/A	SIKAROG802/B		
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/A	SIKARO803/B	SIKAROG803/A	SIKAROG803/B		
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/A	SIKARO804/B	SIKAROG804/A	SIKAROG804/B		
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/A	SIKARO805/B	SIKAROG805/A	SIKAROG805/B		
IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60											 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80 EURO		IKAROG80 EURO			
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi		
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60A	SIKARO802/60B	SIKAROG802/60A	SIKAROG802/60B		
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60A	SIKARO803/60B	SIKAROG803/60A	SIKAROG803/60B		
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60A	SIKARO804/60B	SIKAROG804/60A	SIKAROG804/60B		
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60A	SIKARO805/60B	SIKAROG805/60A	SIKAROG805/60B		
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60A	SIKARO806/60B	SIKAROG806/60A	SIKAROG806/60B		
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60A	SIKARO807/60B	SIKAROG807/60A	SIKAROG807/60B		
8	1,60	1,36	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60A	SIKARO808/60B	SIKAROG808/60A	SIKAROG808/60B		
9	1,80	1,36	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60A	SIKARO809/60B	SIKAROG809/60A	SIKAROG809/60B		
10	2,00	1,36	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60A	SIKARO810/60B	SIKAROG810/60A	SIKAROG810/60B		
IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI											 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80 EURO		IKAROG80 EURO			
						(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali		
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60C	SIKARO802/60D	SIKAROG802/60C	SIKAROG802/60D		
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60C	SIKARO803/60D	SIKAROG803/60C	SIKAROG803/60D		
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60C	SIKARO804/60D	SIKAROG804/60C	SIKAROG804/60D		
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60C	SIKARO805/60D	SIKAROG805/60C	SIKAROG805/60D		
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60C	SIKARO806/60D	SIKAROG806/60C	SIKAROG806/60D		
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60C	SIKARO807/60D	SIKAROG807/60C	SIKAROG807/60D		
8	1,60	1,36	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60C	SIKARO808/60D	SIKAROG808/60C	SIKAROG808/60D		
9	1,80	1,36	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60C	SIKARO809/60D	SIKAROG809/60C	SIKAROG809/60D		
10	2,00	1,36	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60C	SIKARO810/60D	SIKAROG810/60C	SIKAROG810/60D		
SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40											 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 EURO		IKAROG100 EURO			
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi		
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/A	SIKARO1002/B	SIKAROG1002/A	SIKAROG1002/B		
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/A	SIKARO1003/B	SIKAROG1003/A	SIKAROG1003/B		
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/A	SIKARO1004/B	SIKAROG1004/A	SIKAROG1004/B		
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/A	SIKARO1005/B	SIKAROG1005/A	SIKAROG1005/B		
IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60											 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 EURO		IKAROG100 EURO			
						(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi	(A) Sbarco frontale	(B) Senza Sbarchi		
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60A	SIKARO1002/60B	SIKAROG1002/60A	SIKAROG1002/60B		
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60A	SIKARO1003/60B	SIKAROG1003/60A	SIKAROG1003/60B		
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60A	SIKARO1004/60B	SIKAROG1004/60A	SIKAROG1004/60B		
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60A	SIKARO1005/60B	SIKAROG1005/60A	SIKAROG1005/60B		
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60A	SIKARO1006/60B	SIKAROG1006/60A	SIKAROG1006/60B		
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60A	SIKARO1007/60B	SIKAROG1007/60A	SIKAROG1007/60B		
8	1,60	1,56	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60A	SIKARO1008/60B	SIKAROG1008/60A	SIKAROG1008/60B		
9	1,80	1,56	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60A	SIKARO1009/60B	SIKAROG1009/60A	SIKAROG1009/60B		
10	2,00	1,56	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60A	SIKARO1010/60B	SIKAROG1010/60A	SIKAROG1010/60B		
IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI											 
Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 EURO		IKAROG100 EURO			
						(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali	(C) 1 Sbarco laterale	(D) 2 Sbarchi laterali		
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60C	SIKARO1002/60D	SIKAROG1002/60C	SIKAROG1002/60D		
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60C	SIKARO1003/60D	SIKAROG1003/60C	SIKAROG1003/60D		
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60C	SIKARO1004/60D	SIKAROG1004/60C	SIKAROG1004/60D		
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60C	SIKARO1005/60D	SIKAROG1005/60C	SIKAROG1005/60D		
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60C	SIKARO1006/60D	SIKAROG1006/60C	SIKAROG1006/60D		
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60C	SIKARO1007/60D	SIKAROG1007/60C	SIKAROG1007/60D		
8	1,60	1,56	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60C	SIKARO1008/60D	SIKAROG1008/60C	SIKAROG1008/60D		
9	1,80	1,56	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60C	SIKARO1009/60D	SIKAROG1009/60C	SIKAROG1009/60D		
10	2,00	1,56	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60C	SIKARO1010/60D	SIKAROG1010/60C	SIKAROG1010/60D		

RICAMBI PER TUTTI I MODELLI:

- Catenella sbarco laterale 60 cm - cod. SIKAROCATL60
- Catenella sbarco frontale 100 cm - cod. SIKAROCAT100
- Catenella sbarco frontale 80 cm - cod. SIKAROCAT80
- Catenella sbarco frontale 60 cm - cod. SIKAROCAT60

- PARAP. FRONT.60 CM - cod. SIKAROPAR2
- PARAP. FRONT.80 CM - cod. SIKAROPAR2
- PARAP. FRONT.100 CM - cod. SIKAROPAR2

- CORRIMANO 2/3/4/5 GR - cod. SIKAROCORR1
- CORRIMANO 6 GR - cod. SIKAROCORR06
- CORRIMANO 7 GR - cod. SIKAROCORR07
- CORRIMANO 8 GR - cod. SIKAROCORR08
- CORRIMANO 9 GR - cod. SIKAROCORR09
- CORRIMANO 10 GR - cod. SIKAROCORR10

- RUOTA STANDARD CON VITERIA - cod. SIKARORUOTA



Ogni sbarco (Frontale o laterale) include la catenella di sicurezza anticaduta

sgabelli
da 2 a 5 gradini

45°



VIDEO

CONFORME
D.Lgs.
81/08



ISO 9000
EN ISO
9606

I gradini standard di Ikaro sono antisdrucciolo, comodi e profondi 20 cm (distanza tra i gradini 20 cm). La salita è comoda a 45° agevolata da corrimani laterali (optional). La discesa può essere effettuata a mani libere anche con il viso rivolto verso la rampa di discesa.



IKARO P a richiesta per tutti i modelli: 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 (supporti in alluminio) per terreno dissestato, terriccio o ghiaia. (solo con montaggio in fabbrica su scale nuove).



IKARO PP a richiesta per tutti i modelli: 4 ruote in nylon Ø mm 150 con freno per spingere la scala in tutte le direzioni senza sollevarla (solo con montaggio in fabbrica su scale nuove).



SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO ESTRUSO E CON PIATTAFORMA STANDARD DA 40 CM



gradini in alluminio estruso



SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602	SIKAROP602	SIKAROR602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603	SIKAROP603	SIKAROR603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604	SIKAROP604	SIKAROR604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605	SIKAROP605	SIKAROR605

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802	SIKAROP802	SIKAROR802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803	SIKAROP803	SIKAROR803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804	SIKAROP804	SIKAROR804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805	SIKAROP805	SIKAROR805

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002	SIKAROP1002	SIKAROR1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003	SIKAROP1003	SIKAROR1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004	SIKAROP1004	SIKAROR1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005	SIKAROP1005	SIKAROR1005

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO ESTRUSO E CON PIATTAFORMA MAGGIORATA DA 60 CM

SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma piatt. inclusa)	Altezza m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60	SIKAROP602/60	SIKAROR602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60	SIKAROP603/60	SIKAROR603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60	SIKAROP604/60	SIKAROR604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60	SIKAROP605/60	SIKAROR605/60

CONTINUA





SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60	SIKAROP802/60	SIKAROR802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60	SIKAROP803/60	SIKAROR803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60	SIKAROP804/60	SIKAROR804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60	SIKAROP805/60	SIKAROR805/60

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60	SIKAROP1002/60	SIKAROR1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60	SIKAROP1003/60	SIKAROR1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60	SIKAROP1004/60	SIKAROR1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60	SIKAROP1005/60	SIKAROR1005/60

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO GRIGLIATI E CON PIATTAFORMA STANDARD DA 40 CM



gradini in alluminio grigliato



SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602	SIKAROPG602	SIKARORG602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603	SIKAROPG603	SIKARORG603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604	SIKAROPG604	SIKARORG604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605	SIKAROPG605	SIKARORG605

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKAROG802	SIKAROPG802	SIKARORG802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803	SIKAROPG803	SIKARORG803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804	SIKAROPG804	SIKARORG804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805	SIKAROPG805	SIKARORG805

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKAROG1002	SIKAROPG1002	SIKARORG1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003	SIKAROPG1003	SIKARORG1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004	SIKAROPG1004	SIKARORG1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005	SIKAROPG1005	SIKARORG1005

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO GRIGLIATI E CON PIATTAFORMA MAGGIORATA DA 60 CM

SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO60 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602/60	SIKAROPG602/60	SIKARORG602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603/60	SIKAROPG603/60	SIKARORG603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604/60	SIKAROPG604/60	SIKARORG604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605/60	SIKAROPG605/60	SIKARORG605/60

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO80 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKAROG802/60	SIKAROPG802/60	SIKARORG802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803/60	SIKAROPG803/60	SIKARORG803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804/60	SIKAROPG804/60	SIKARORG804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805/60	SIKAROPG805/60	SIKARORG805/60

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	2 ruote Ø mm 125	IKARO100 EURO 2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKAROG1002/60	SIKAROPG1002/60	SIKARORG1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003/60	SIKAROPG1003/60	SIKARORG1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004/60	SIKAROPG1004/60	SIKARORG1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005/60	SIKAROPG1005/60	SIKARORG1005/60